

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 3»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ОБЩЕБОЛЫШНИЧЬИ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ					
1-18. Медицинская сестра диетическая	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2-18. Медицинская сестра (мелбрат) стерилизационной	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>постоянно</i>	<i>Выведены из эксплуатации, заменены новыми, бухгалтерия, АХД</i>	
ПОЛИКЛИНИКА					
<i>Отделение первичной специализированной медико-санитарной помощи</i>					
3-18. Заведующий отделением - врач-невролог	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>постоянно</i>	<i>Объемы выделены, заменены новыми, бухгалтерия, АХД</i>	
<i>Кабинет врача-гастроэнтеролога</i>					
5-18. Врач-гастроэнтеролог	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>постоянно</i>	<i>Объемы выделены, заменены новыми, бухгалтерия, АХД</i>	
6-18. Медицинская сестра	Биологический: Биологический: Для	Для уменьшения воздействия	<i>постоянно</i>	<i>Объемы выделены</i>	

(медбрат)	уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	биологического фактора.	поступило	Обучающимся, жено мед. персонала, студент, бухгалтер, АХП	
Терапевтическое отделение			поступило	Обучающимся, жено мед. персонала, студент, бухгалтер, АХП	
7-18. Врач-терапевт	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поступило	Обучающимся, жено мед. персонала, студент, бухгалтер, АХП	
8-18. Медицинская сестра (медбрат)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поступило	Обучающимся, жено мед. персонала, студент, бухгалтер, АХП	
Процедурный кабинет	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.		поступило	Обучающимся, жено мед. персонала, студент, бухгалтер, АХП	
9-18. Медицинская сестра (медбрат) процедурной	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поступило	Обучающимся, жено мед. персонала, студент, бухгалтер, АХП	
Процедурный кабинет (прививочный)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.		поступило	Обучающимся, жено мед. персонала, студент, бухгалтер, АХП	
11-18. Медицинская сестра (медбрат) процедурной	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поступило	Обучающимся, жено мед. персонала, студент, бухгалтер, АХП	

Смотровой кабинет						
12-18. Акушерка	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постыжно	Соблюдение правил, жидкостями, орудия, бутылочки, АКП		
Кабинет медико-психологического консультирования						
1-24. Медицинский психолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Дневной стационар терапевтического профиля						
15-18. Заведующий отделением - врач-терапевт	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постыжно	Соблюдение правил, жидкостями, орудия, бутылочки, АКП		
16-18. Врач-терапевт	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постыжно	Соблюдение правил, жидкостями, орудия, бутылочки, АКП		
17-18. Медицинская сестра (медбрат) процедурной	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постыжно	Соблюдение правил, жидкостями, орудия, бутылочки, АКП		
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ						
Кабинет врача-акушера-гинеколога для несовершенно-						

летних							
2-24. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постанов	Обязательный мед. персонал, экстренной помощи, акушерский, АНП			
3-24. Акушер(ка)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постанов	Обязательный мед. персонал, экстренной помощи, акушерский, АНП			
Кабинет доврачебного приема							
4-24. Акушер(ка)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постанов	Обязательный мед. персонал, экстренной помощи, акушерский, АНП			
Кабинет приема дежурного врача-акушера-гинеколога							
5-24. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постанов	Обязательный мед. персонал, экстренной помощи, акушерский, АНП			
Кабинет централизованной выдачи медицинских документов							
6-24. Акушер(ка)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются						

Кабинет психопрофилактической подготовки беременных к родам					
7-24. Медицинский психолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кабинет психологической и медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации					
22-24. Социальный работник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ДЕТСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ					
Профилактическое отделение					
16-24. Врач-педиатр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Кабинет здорового ребенка					
17-24. Фельдшер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18-18. Медицинская сестра (медбрат)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Консультативно-диагностическое отделение					
Процедурный кабинет (прививочный)					
	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поступает	Симптомы не выявлены, все в норме, анализы отрицательны, выписаны, выписаны, выписаны	
Кабинет врача-детского кардиолога					
20-18. Врач-детский кардиолог	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поступает	Симптомы не выявлены, все в норме, анализы отрицательны, выписаны, выписаны, выписаны	

	ены, соблюдать меры предосторожно- сти. Для уменьшения вероятности за- ражения использовать СИЗ.				
21-18. Медицинская сестра (медбрат)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболе- ваний соблюдать правила личной гиги- ены, соблюдать меры предосторожно- сти. Для уменьшения вероятности за- ражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	Результат не	Соблюдение мер, предост. тех. средств средств, бухгалтерия, ЖУП	
Регистратура					
18-24. Регистратор (Квотируе- мые специализированные рабо- чие места для инвалидов)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
СТАЦИОНАР					
Терапевтическое отделение					
Круглосуточный стационар 50 коек					
23-18. Младшая медицинская сестра (медбрат) по уходу за больными	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболе- ваний соблюдать правила личной гиги- ены, соблюдать меры предосторожно- сти. Для уменьшения вероятности за- ражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	Результат	Соблюдение мер, предост. тех. средств, технических средств, бухгалтерия, ЖУП	
24-18. Уборщик служебных по- мещений	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболе- ваний соблюдать правила личной гиги- ены, соблюдать меры предосторожно- сти. Для уменьшения вероятности за- ражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	Результат	Соблюдение мер, предост. тех. средств, технических средств, бухгалтерия, ЖУП	
Неврологическое отделение					
Круглосуточный стационар 50 коек					
25-18. Младшая медицинская сестра (медбрат) по уходу за больными	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболе- ваний соблюдать правила личной гиги- ены, соблюдать меры предосторожно- сти. Для уменьшения вероятности за- ражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	Результат	Соблюдение мер, предост. тех. средств, технических средств, бухгалтерия, ЖУП	

	ены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.				
26-18. Уборщик служебных помещений	Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поставлен	Синдромом тяжелой ишемической болезни сердца, буллезной эмфиземы, АХП	
Кардиологическое отделение					
Кружлостучный стационар 50					
27-18. Младшая медицинская сестра (медбрат) по уходу за больными	Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поставлен	Синдромом тяжелой ишемической болезни сердца, буллезной эмфиземы, АХП	
28-18. Уборщик служебных помещений	Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поставлен	Синдромом тяжелой ишемической болезни сердца, буллезной эмфиземы, АХП	
Инфекционное отделение					
Кружлостучный стационар 33					
	Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поставлен	Синдромом тяжелой ишемической болезни сердца, буллезной эмфиземы, АХП	
29-18. Заведующий отделением - врач-инфекционист					
30-18. Врач-педиатр	Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поставлен	Синдромом тяжелой ишемической болезни сердца, буллезной эмфиземы, АХП	

	использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.		поступило	Сырьевых материалов, мед. персонал, медицинские работники, бухгалтерия, АХП	
31-18. Врач-инфекционист	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поступило	Сырьевых материалов, мед. персонал, медицинские работники, бухгалтерия, АХП	
32-18. Старшая медицинская сестра (медбрат)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поступило	Сырьевых материалов, мед. персонал, медицинские работники, бухгалтерия, АХП	
33-18. Медицинская сестра (медбрат) палатная (постовая)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поступило	Сырьевых материалов, мед. персонал, медицинские работники, бухгалтерия, АХП	
34-18. Младшая медицинская сестра (медбрат) по уходу за больными	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поступило	Сырьевых материалов, мед. персонал, медицинские работники, бухгалтерия, АХП	
35-18. Санитар(ка)	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поступило	Сырьевых материалов, мед. персонал, медицинские работники, бухгалтерия, АХП	

	ния использовать СИЗ.					
36-18. Уборщик служебных помещений	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постепенно	Должен быть назначен мед. персонал, являющийся специалистом, бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер		
Приемное отделение.						
37-18. Врач приемного отделения	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постепенно	Должен быть назначен мед. персонал, являющийся специалистом, бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер		
38-18. Старшая медицинская сестра (медбрат)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постепенно	Должен быть назначен мед. персонал, являющийся специалистом, бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер		
39-18. Медицинская сестра (медбрат) приемного отделения	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постепенно	Должен быть назначен мед. персонал, являющийся специалистом, бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер		
40-18. Младшая медицинская сестра (медбрат) по уходу за больными	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постепенно	Должен быть назначен мед. персонал, являющийся специалистом, бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер		
41-18. Санитар(ка)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний использовать СИЗ.. Для профилактики	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постепенно	Должен быть назначен мед. персонал, являющийся специалистом, бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер		

	возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.			первично	Своевременный мед. персонал, своевременный осмотр, бухгалтерия, АХП	
42-18. Уборщик служебных помещений	Биологический: Биологический. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		первично	Своевременный мед. персонал, своевременный осмотр, бухгалтерия, АХП	
Кабинет трансфузиологии	Биологический: Биологический. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		первично	Своевременный мед. персонал, своевременный осмотр, бухгалтерия, АХП	
43-18. Врач-трансфузиолог						
Отделение реанимации и интенсивной терапии	Биологический: Биологический. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		первично	Своевременный мед. персонал, своевременный осмотр, бухгалтерия, АХП	
44-18. Уборщик служебных помещений						
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ						
Политехника. Клиническая лаборатория	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		первично	Своевременный мед. персонал, своевременный осмотр, бухгалтерия, АХП	
46-18. Врач клинической лабораторной диагностики						

47-18. Биолог	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поступило	Своевременный учет, переводимый из учета в бухгалтерию №17, бухгалтерия	
19-24. Старший медицинский лабораторный техник	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поступило	Своевременный учет, переводимый из учета в бухгалтерию №17, бухгалтерия	
49-18. Фельдшер-лаборант	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поступило	Своевременный учет, переводимый из учета в бухгалтерию №17, бухгалтерия	
50-18. Медицинский лабораторный техник	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поступило	Своевременный учет, переводимый из учета в бухгалтерию №17, бухгалтерия	
51-18. Лаборант	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поступило	Своевременный учет, переводимый из учета в бухгалтерию №17, бухгалтерия	
8-24. Санитар(ка)	Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поступило	Своевременный учет, переводимый из учета в бухгалтерию №17, бухгалтерия	
20-24. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ					
53-18. Врач-бактериолог	Биологический: Биологический: Для	Для уменьшения воздействия	поступило	Своевременный	

	уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	биологического фактора.		мед. персонал, действующий персонал, бухгалтерии, АХД	
56-18. Медицинский лабораторный техник	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		мед. персонал, действующий персонал, бухгалтерии, АХД	
55-18. Фельдшер-лаборант	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		мед. персонал, действующий персонал, бухгалтерии, АХД	
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ					
<i>Политетника</i>	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		мед. персонал, действующий персонал, бухгалтерии, АХД	
57-18. Заведующий отделением, врач-физиотерапевт	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		мед. персонал, действующий персонал, бухгалтерии, АХД	
58-18. Врач-физиотерапевт	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		мед. персонал, действующий персонал, бухгалтерии, АХД	
59-18. Старшая медицинская сестра (медбрат)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		мед. персонал, действующий персонал, бухгалтерии, АХД	

	ены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.				
60-18. Фельдшер	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		Вывести из помещения, изолировать, сообщить в органы здравоохранения, АХД	
61-18. Медицинская сестра (медбрат) по физиотерапии	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		Вывести из помещения, изолировать, сообщить в органы здравоохранения, АХД	
62-18. Медицинская сестра (медбрат) по массажу	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		Вывести из помещения, изолировать, сообщить в органы здравоохранения, АХД	
63-24. Инструктор-методист по лечебной физкультуре	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		Вывести из помещения, изолировать, сообщить в органы здравоохранения, АХД	
Стационар	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		Вывести из помещения, изолировать, сообщить в органы здравоохранения, АХД	
64-18. Медицинская сестра (медбрат) по физиотерапии	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		Вывести из помещения, изолировать, сообщить в органы здравоохранения, АХД	

	ражения использовать СИЗ.				
65-18. Медицинская сестра (медбрат) по массажу	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		поступило Образовательный центр, переводной, бухгалтерский, бухгалтерский, #XII	
Детское поликлиническое отделение	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		поступило Образовательный центр, переводной, бухгалтерский, бухгалтерский, #XII	
66-18. Медицинская сестра (медбрат) по физиотерапии	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		поступило Образовательный центр, переводной, бухгалтерский, бухгалтерский, #XII	
67-18. Медицинская сестра (медбрат) по массажу	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		поступило Образовательный центр, переводной, бухгалтерский, бухгалтерский, #XII	
68-18. Инструктор-методист по лечебной физкультуре	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		поступило Образовательный центр, переводной, бухгалтерский, бухгалтерский, #XII	
ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ					
Стационар	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		поступило Образовательный центр, переводной, бухгалтерский, бухгалтерский, #XII	
69-18. Заведующий отделением - врач ультразвуковой диагностики	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		поступило Образовательный центр, переводной, бухгалтерский, бухгалтерский, #XII	

[illegible]

	возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.			<i>Мониторинг оценки, бухгалтерия, ФАП</i>	
75-18. Медицинская сестра (медбрат)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>Методы оценки, персонал, бухгалтерия, мониторинг оценки, ФАП</i>		
Организационно-методический отдел					
76-18. Заведующий отделом - врач-статистик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77-18. Врач-статистик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78-18. Фельдшер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
АДМИНИСТРАТИВНО- ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПОДРАЗ- ДЕЛЕНИЕ					
9-24. Инженер (инженер-энергетик)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21-24. Инженер (инженер-строитель)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10-24. Инженер (по медицинскому оборудованию)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
11-24. Водитель автомобиля	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	<i>Методы оценки, персонал, ФАП</i>		
ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕ- ДИЦИНСКИХ УСЛУГ					
12-24. Заведующий отделением - врач-профпатолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕ- ДИЦИНСКИХ УСЛУГ					
<i>Кабинет врача-профпатолога</i>					
92-18. Врач-профпатолог	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболе-	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>Методы оценки, персонал, бухгалтерия, мониторинг оценки, ФАП</i>		

	ваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.				
93-18. Медицинская сестра (медбрат)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		поступило Сырьевых материалов, мед. препаратов, лекарственных средств, букетов, букетов, #XII	
Кабинет врача-аллерголога-иммунолога					
94-18. Врач-аллерголог-иммунолог	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поступило	Сырьевых материалов, мед. препаратов, лекарственных средств, букетов, букетов, #XII	
95-18. Медицинская сестра (медбрат)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поступило	Сырьевых материалов, мед. препаратов, лекарственных средств, букетов, букетов, #XII	
Кабинет врача-невролога	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.		поступило	Сырьевых материалов, мед. препаратов, лекарственных средств, букетов, букетов, #XII	
96-18. Врач-невролог	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			
97-18. Медицинская сестра (медбрат)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	поступило	Сырьевых материалов, мед. препаратов, лекарственных средств, букетов, букетов, #XII	


	ваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.				
<i>Кабинет врача-офтальмолога</i>	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.				
98-18. Врач-офтальмолог	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>перенос</i>	<i>Симптоматический перевод, переводимый органы, функциональные АХП</i>	
99-18. Медицинская сестра (медбрат)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>перенос</i>	<i>Симптоматический перевод, переводимый функциональные органы, функциональные органы, АХП</i>	
<i>Кабинет врача-акушера-гинеколога</i>	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.				
100-18. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>перенос</i>	<i>Симптоматический перевод, переводимый функциональные органы, функциональные органы, АХП</i>	
101-18. Акушер(ка)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>перенос</i>	<i>Симптоматический перевод, переводимый функциональные органы, функциональные органы, АХП</i>	
<i>Кабинет врача-недипломного участкового</i>					
102-18. Врач-педиатр участковый	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>перенос</i>	<i>Симптоматический перевод, переводимый функциональные органы, функциональные органы, АХП</i>	

[illegible]

	возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.		исполнитель сестра, бухгалтер, № 117	
108-18. Медицинская сестра (медбрат)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	исполнитель сестра, бухгалтер, фельдшерская сестра, бухгалтер, № 117	
Кабинет врача-оториноларинголога				
109-18. Врач-оториноларинголог	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	исполнитель сестра, бухгалтер, фельдшерская сестра, бухгалтер, № 117	
110-18. Медицинская сестра (медбрат)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	исполнитель сестра, бухгалтер, фельдшерская сестра, бухгалтер, № 117	
Кабинет врача-дерматовенеролога				
111-18. Врач-дерматовенеролог	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	исполнитель сестра, бухгалтер, фельдшерская сестра, бухгалтер, № 117	
Кабинет врача-психиатра				
13-24. Врач-психиатр	Рекомендации по улучшению условий			

	Кабинет врача-психиатра-нарколога	Труда: не требуются				
14-24. Врач-психиатр-нарколог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ						
112-18. Врач-эндоскопист	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	исполнено	Выявлены нарушения, не устранены, АХП		
ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ						
113-18. Врач ультразвуковой диагностики	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	исполнено	Выявлены нарушения, не устранены, АХП		
ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ						
114-18. Врач функциональной диагностики	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	исполнено	Выявлены нарушения, не устранены, АХП		
115-18. Врач-бактериолог	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	исполнено	Выявлены нарушения, не устранены, АХП		

116-18. Врач клинической лабораторной диагностики	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	нестандартно	Специфический: Иммунитет, ЖК, органы, булгария, #XIV	
117-18. Врач-физиотерапевт	Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	нестандартно	Специфический: Иммунитет, ЖК, органы, булгария, #XIV	
118-18. Медицинская сестра (медбрат) процедурной	Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	нестандартно	Специфический: Иммунитет, ЖК, органы, булгария, #XIV	
119-18. Медицинская сестра (медбрат)	Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	нестандартно	Специфический: Иммунитет, ЖК, органы, булгария, #XIV	
122-18. Медицинская сестра (медбрат) по физиотерапии	Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	нестандартно	Специфический: Иммунитет, ЖК, органы, булгария, #XIV	
123-18. Медицинская сестра (медбрат) по массажу	Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	нестандартно	Специфический: Иммунитет, ЖК, органы, булгария, #XIV	

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профкома		Лужанский Владимир Александрович	02.12.24

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5215		Севостьянова Екатерина Геннадьевна	30.08.2024
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница №3»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ПОЛИКЛИНИКА. Отделение медицинской профилактики для взрослых (665714, Иркутская область, г. Братск, ж/р. Гидростроитель, ул. Сосновая, 10)					
6-25. Медицинская сестра	Биологический: соблюдение противозидемиологических правил	Уменьшение риска заболевания	<i>постоянно</i>	<i>кабинет заведующей, кабинет процедур, кабинет эдс, кабинет флюорографии</i>	
СТАЦИОНАР. Отделение палативной медицинской помощи взрослым (665703, Иркутская область, г. Братск, ж/р. Гидростроитель, ул. Мало-Амурская, д.71)					
33-19. Старшая медицинская сестра (медбрат)	Биологический: соблюдение противозидемиологических правил	Уменьшение риска заболевания	<i>постоянно</i>	<i>кабинет заведующей, кабинет процедур, кабинет эдс, кабинет флюорографии</i>	
СТАЦИОНАР. Дневной стационар инфекционного отделения 3 койки (665703, Иркутская область, г. Братск, ж/р. Гидростроитель, ул. Мало-Амурская, д.71)					
39-25. Врач-инфекционист	Биологический: Соблюдать противозидемиологические правила	Уменьшение риска заболевания	<i>постоянно</i>	<i>кабинет заведующей, кабинет процедур, кабинет эдс, кабинет флюорографии</i>	
40-25. Медицинская сестра (медбрат) процедурной	Биологический: Соблюдать противозидемиологические правила	Уменьшение риска заболевания	<i>постоянно</i>	<i>кабинет заведующей, кабинет процедур, кабинет эдс, кабинет флюорографии</i>	
ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ (665714, Иркутская область, г. Братск, ж/р. Гидростроитель, ул. Сосновая, д.10)					
72-19. Медицинская сестра (медбрат)	Биологический: соблюдение противозидемиологических правил	Уменьшение риска заболевания		<i>кабинет заведующей, кабинет процедур, кабинет эдс, кабинет флюорографии</i>	

Дата составления: 15.08.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по клини-

ко-экспертной работе

(должность)

(подпись)

Филиппа Альбина Ивановна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

01.09.2025

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Гулевич Наталья Ивановна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

01.09.2025

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Крылева Дарья Михайловна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

01.09.2025

Заместитель главного врача по финан-
сово-экономической работе-начальник
планово-экономического отдела

(должность)

(подпись)

Славнова Марина Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

01.09.2025

Заместитель главного врача по меди-
цинской части

(должность)

(подпись)

Белогодова Мария Васильевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

01.09.2025

Помощник врача-эпидемиолога

(должность)

(подпись)

Лягетина Ольга Анатольевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

01.09.2025

Заведующий лабораторией-врач клини-
ческой лабораторной диагностики

(должность)

(подпись)

Куропаткина Наталья Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

01.09.2025

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1676

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Купцова Ольга Валерьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

15.08.2025