

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 3»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ</b> 1-18. Медицинская сестра диетическая	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2-18. Медицинская сестра (медбрат) стерилизационной	Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>настаиваю</i>	<i>Выявить все структурные подразделения, где работают, бухгалтерии, АХД</i>	
<b>ПОЛИКЛИНИКА</b> Отделение нервной специализированной медико-санитарной помощи	Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>настаиваю</i>	<i>Выявить все структурные подразделения, где работают, бухгалтерии, АХД</i>	
3-18. Заведующий отделением - врач-невролог  Кабинет врача-гастроэнтеролога	Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.		<i>настаиваю</i>	<i>Выявить все структурные подразделения, где работают, бухгалтерии, АХД</i>	
5-18. Врач-гастроэнтеролог	Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		<i>Выявить все структурные подразделения, где работают, бухгалтерии, АХД</i>	
6-18. Медицинская сестра	Биологический: Для	Для уменьшения воздействия	<i>настаиваю</i>	<i>Выявить все структурные подразделения, где работают, бухгалтерии, АХД</i>	

(медбрат)	уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	биологического фактора.		<i>поступило</i> <i>Директор филиала</i> <i>мед. персонал, экон.</i> <i>ведущей сестры,</i> <i>Бухгалтерские, АХП</i>	
Терапевтическое отделение	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>поступило</i>	<i>Директор филиала</i> <i>мед. персонал, экон.</i> <i>ведущей сестры,</i> <i>Бухгалтерские, АХП</i>	
7-18. Врач-терапевт	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>поступило</i>	<i>Директор филиала</i> <i>мед. персонал, экон.</i> <i>ведущей сестры,</i> <i>Бухгалтерские, АХП</i>	
8-18. Медицинская сестра (медбрат)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>поступило</i>	<i>Директор филиала</i> <i>мед. персонал, экон.</i> <i>ведущей сестры,</i> <i>Бухгалтерские, АХП</i>	
Процедурный кабинет (прививочный)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.		<i>поступило</i>	<i>Директор филиала</i> <i>мед. персонал, экон.</i> <i>ведущей сестры,</i> <i>Бухгалтерские, АХП</i>	
11-18. Медицинская сестра (медбрат) процедурной	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>поступило</i>	<i>Директор филиала</i> <i>мед. персонал, экон.</i> <i>ведущей сестры,</i> <i>Бухгалтерские, АХП</i>	

Смотровой кабинет	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.		<i>постыжно</i>	<i>Сильнейшим образом, нервными, жидкими выделениями, огуем, Вулгасервеем, ФУП</i>	
Кабинет медико-психологического консультирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1-24. Медицинский психолог Дневной стационар терапевтического профиля	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.		<i>постыжно</i>	<i>Сильнейшим образом, нервными, жидкими выделениями, огуем, Вулгасервеем, ФУП</i>	
16-18. Врач-терапевт	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>постыжно</i>	<i>Сильнейшим образом, нервными, жидкими выделениями, огуем, Вулгасервеем, ФУП</i>	
17-18. Медицинская сестра (медбрат) процедурной	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>постыжно</i>	<i>Сильнейшим образом, нервными, жидкими выделениями, огуем, Вулгасервеем, ФУП</i>	
<b>ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ</b> Кабинет врача-акушера-гинеколога для несовершенно-					

Летних			<i>постанов</i>	<i>Общественный мед. персонал, мед. персонал, мед. персонал, акушерский, акуш</i>	
2-24. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>постанов</i>	<i>Общественный мед. персонал, мед. персонал, мед. персонал, акушерский, акуш</i>	
3-24. Акушер(ка)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>постанов</i>	<i>Общественный мед. персонал, мед. персонал, акушерский, акуш</i>	
Кабинет доврачебного приема	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>постанов</i>	<i>Общественный мед. персонал, мед. персонал, акушерский, акуш</i>	
4-24. Акушер(ка)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>постанов</i>	<i>Общественный мед. персонал, мед. персонал, акушерский, акуш</i>	
Кабинет приема дежурного врача-акушера-гинеколога					
5-24. Врач-акушер-гинеколог	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>постанов</i>	<i>Общественный мед. персонал, мед. персонал, акушерский, акуш</i>	
Кабинет централизованной выдачи медицинских документов					
6-24. Акушер(ка)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Кабинет психофизиологической подготовки беременных к родам						
7-24. Медицинский психолог Кабинет психологической и медико-социальной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
22-24. Социальный работник <b>ДЕТСКОЕ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ</b> Профилактическое отделение	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
16-24. Врач-педиатр Кабинет здорового ребенка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
17-24. Фельдшер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
18-18. Медицинская сестра (медбрат) Консультативно-диагностическое отделение Процедурный кабинет (прививочный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
19-18. Медицинская сестра (медбрат) процедурной	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>проставлено</i>	<i>Симеоньяншидзе</i>	<i>свед. перемещены, являющиеся сестры, бухгалтер, врач</i>	
Кабинет врача-детского кардиолога диолога	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>проставлено</i>	<i>Симеоньяншидзе</i>	<i>свед. перемещены, являющиеся сестры, бухгалтер, врач</i>	
20-18. Врач-детский кардиолог	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>проставлено</i>	<i>Симеоньяншидзе</i>	<i>свед. перемещены, являющиеся сестры, бухгалтер, врач</i>	

		ены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.					
21-18. Медицинская сестра (медбрат)		Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	регламент	Обязательный мед. персонал, медицинский персонал, бухгалтерия, ФХД		
<i>Регистратура</i>							
18-24. Регистратор (Квотируемые специализированные рабочие места для инвалидов)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>СТАЦИОНАР</b>							
<i>Терапевтическое отделение</i>							
<i>Круглосуточный стационар 50 коек</i>							
23-18. Младшая медицинская сестра (медбрат) по уходу за больными		Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	регламент	Обязательный мед. персонал, медицинский персонал, бухгалтерия, ФХД		
24-18. Уборщик служебных помещений		Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	регламент	Обязательный мед. персонал, медицинский персонал, бухгалтерия, ФХД		
<i>Неврологическое отделение</i>							
<i>Круглосуточный стационар 50 коек</i>							
25-18. Младшая медицинская сестра (медбрат) по уходу за больными		Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	регламент	Обязательный мед. персонал, медицинский персонал, бухгалтерия, ФХД		



	использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.			<i>желательно использовать, бухгалтерский, НКП</i>	
31-18. Врач-инфекционист	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>использовать</i>	<i>выполнить, использовать, бухгалтерский, НКП</i>	
32-18. Старшая медицинская сестра (медбрат)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>использовать</i>	<i>выполнить, использовать, бухгалтерский, НКП</i>	
33-18. Медицинская сестра (медбрат) палатная (постовая)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>использовать</i>	<i>выполнить, использовать, бухгалтерский, НКП</i>	
34-18. Младшая медицинская сестра (медбрат) по уходу за больными	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>использовать</i>	<i>выполнить, использовать, бухгалтерский, НКП</i>	
35-18. Санитар(ка)	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>использовать</i>	<i>выполнить, использовать, бухгалтерский, НКП</i>	

		ния использовать СИЗ.					
	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постепенно	Дышать через марлю, использовать индивидуальные средства защиты, использовать СИЗ.			
Приемное отделение.							
37-18. Врач приемного отделения	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постепенно	Дышать через марлю, использовать индивидуальные средства защиты, использовать СИЗ.			
38-18. Старшая медицинская сестра (медбрат)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постепенно	Дышать через марлю, использовать индивидуальные средства защиты, использовать СИЗ.			
39-18. Медицинская сестра (медбрат) приемного отделения	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постепенно	Дышать через марлю, использовать индивидуальные средства защиты, использовать СИЗ.			
40-18. Младшая медицинская сестра (медбрат) по уходу за больными	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постепенно	Дышать через марлю, использовать индивидуальные средства защиты, использовать СИЗ.			
41-18. Санитар(ка)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения заражения использовать СИЗ.. Для профилактики	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	постепенно	Дышать через марлю, использовать индивидуальные средства защиты, использовать СИЗ.			





	уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	биологического фактора.		<i>вед. переводчик, специалист, бухгалтер, АХД</i>	
56-18. Медицинский лабораторный техник	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>перевод</i>	<i>вед. переводчик, специалист, бухгалтер, АХД</i>	
55-18. Фельдшер-лаборант	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		<i>Директор, переводчик, специалист, бухгалтер, АХД</i>	
<b>ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ</b>					
<i>Полклиника</i>					
57-18. Заведующий отделением, врач-физиотерапевт	Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>перевод</i>	<i>Директор, переводчик, специалист, бухгалтер, АХД</i>	
58-18. Врач-физиотерапевт	Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>перевод</i>	<i>Директор, переводчик, специалист, бухгалтер, АХД</i>	
59-18. Старшая медицинская сестра (медбрат)	Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной ги-	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>перевод</i>	<i>Директор, переводчик, специалист, бухгалтер, АХД</i>	



		ражения использовать СИЗ.					
65-18. Медицинская сестра (медбрат) по массажу	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			<i>использовать СИЗ, перчатки, обувь, защитные очки, защитные экраны, #XII</i>		
<i>Детское поликлиническое отделение</i>	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.						
66-18. Медицинская сестра (медбрат) по физиотерапии	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			<i>использовать СИЗ, перчатки, защитные экраны, защитные очки, #XII</i>		
67-18. Медицинская сестра (медбрат) по массажу	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			<i>использовать СИЗ, перчатки, защитные экраны, защитные очки, #XII</i>		
68-18. Инструктор-методист по лечебной физкультуре	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			<i>использовать СИЗ, перчатки, защитные экраны, защитные очки, #XII</i>		
<b>ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ</b>							
<i>Стационар</i>							
69-18. Заведующий отделением - врач ультразвуковой диагностики	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			<i>использовать СИЗ, перчатки, защитные экраны, защитные очки, #XII</i>		

		ены, соблюдать меры предосторожно-сти. Для уменьшения вероятности за-ражения использовать СИЗ.			<i>исполнение</i>	<i>Выполнено, мер. персонал, АИП, бухгалтерия</i>	
70-18. Врач ультразвуковой диа-гностики		Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гиги-ены, соблюдать меры предосторожно-сти. Для уменьшения вероятности за-ражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.				
<i>Поликлиника</i>							
71-18. Врач ультразвуковой диа-гностики		Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболе-ваний соблюдать правила личной гиги-ены, соблюдать меры предосторожно-сти. Для уменьшения вероятности за-ражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		<i>исполнение</i>	<i>Выполнено, мер. персонал, АИП, бухгалтерия</i>	
<i>Женская консультация</i>							
72-18. Врач ультразвуковой диа-гностики		Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболе-ваний соблюдать правила личной гиги-ены, соблюдать меры предосторожно-сти. Для уменьшения вероятности за-ражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		<i>исполнение</i>	<i>Выполнено, мер. персонал, жо-кей, персонал, бухгалтерия, АИП</i>	
<i>Детское поликлиническое отде-ление</i>							
73-18. Врач ультразвуковой диа-гностики		Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболе-ваний соблюдать правила личной гиги-ены, соблюдать меры предосторожно-сти. Для уменьшения вероятности за-ражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		<i>исполнение</i>	<i>Выполнено, мер. персонал, АИП, бухгалтерия</i>	
<i>Эндоскопический кабинет</i>							
74-18. Врач-эндоскопист		Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		<i>исполнение</i>	<i>Выполнено, мер. персонал,</i>	

		возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.			<i>Методом</i>	<i>Специальный мед. персонал, бухгалтер, инженер, врач, ФАП</i>	
75-18. Медицинская сестра (медбрат)		Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.				
<b>Организационно-методический отдел</b>							
76-18. Заведующий отделом - врач-статистик		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
77-18. Врач-статистик		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
78-18. Фельдшер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ</b>							
9-24. Инженер (инженер-энергетик)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
21-24. Инженер (инженер-строитель)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
10-24. Инженер (по медицинскому оборудованию)		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
11-24. Водитель автомобиля		Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса		<i>Методом</i>	<i>Специальный мед. персонал, ФАП</i>	
<b>ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ</b>							
12-24. Заведующий отделением - врач-профпатолог		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
<b>ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ</b>							
<i>Кабинет врача-профпатолога</i>							
92-18. Врач-профпатолог		Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболе-	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		<i>Методом</i>	<i>Специальный мед. персонал, инженер, бухгалтер, врач, ФАП</i>	

	ваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.					
93-18. Медицинская сестра (медбрат)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			Выявлять и лечить легор. паразитов, эпидемиологическую буккальскую, ЖКТ	
Кабинет врача-аллерголога-иммунолога						
94-18. Врач-аллерголог-иммунолог	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			Выявлять и лечить, легор. паразитов, аэро- аллергическую инфекцию, буккальскую ЖКТ	
95-18. Медицинская сестра (медбрат)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			Выявлять и лечить легор. паразитов, аэро- аллергическую инфекцию, буккальскую, ЖКТ	
Кабинет врача-невролога						
96-18. Врач-невролог	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			Выявлять и лечить легор. паразитов, эпидемиологическую, буккальскую ЖКТ	
97-18. Медицинская сестра (медбрат)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.			Выявлять и лечить легор. паразитов, аэро- аллергическую инфекцию, буккальскую, ЖКТ	



	использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.			<i>Исполнительские суды, бухгалтерские №17</i>	
103-18. Медицинская сестра (мелбрат)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		<i>Исполнительские суды, переводы, переводы наименований, суды бухгалтерские, №17</i>	
<i>Кабинет врача-хирурга</i>	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.				
104-19. Врач-хирург	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		<i>Исполнительские суды, переводы, переводы наименований, суды №17</i>	
105-19. Медицинская сестра (мелбрат)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		<i>Исполнительские суды, переводы, переводы наименований, суды, бухгалтерские, №17</i>	
<i>Кабинет врача-терапевта</i>	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		<i>Исполнительские суды, переводы, переводы наименований, суды, бухгалтерские, №17</i>	
106-18. Врач-терапевт	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		<i>Исполнительские суды, переводы, переводы наименований, суды, бухгалтерские, №17</i>	
107-18. Фельдшер	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>Исполнительские</i>	<i>Исполнительские суды, переводы, переводы</i>	

	возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.			<i>исполнительный отдел, бухгалтерия, №17</i>	
108-18. Медицинская сестра (медбрат)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		<i>Выполнительный отдел, персонал, исполнительный отдел, бухгалтерия, №17</i>	
<i>Кабинет врача-оториноларинголога</i>	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.				
109-18. Врач-оториноларинголог	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		<i>Выполнительный отдел, персонал, исполнительный отдел, бухгалтерия, №17</i>	
110-18. Медицинская сестра (медбрат)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		<i>Выполнительный отдел, персонал, исполнительный отдел, бухгалтерия, №17</i>	
<i>Кабинет врача-дерматовенеролога</i>	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.				
111-18. Врач-дерматовенеролог	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		<i>Выполнительный отдел, персонал, исполнительный отдел, бухгалтерия, №17</i>	
<i>Кабинет врача-психиатра</i>					
13-24. Врач-психиатр	Рекомендации по улучшению условий				



116-18. Врач клинической лабораторной диагностики	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>нестандарт</i>	<i>Специальности: мед. персонал, эк. орг. бухгалтерия, АИТ</i>	
117-18. Врач-физиотерапевт	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>нестандарт</i>	<i>Специальности: мед. персонал, эк. орг. бухгалтерия, АИТ</i>	
118-18. Медицинская сестра (медбрат) процедурной	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>нестандарт</i>	<i>Специальности: мед. персонал, эк. орг. бухгалтерия, АИТ</i>	
119-18. Медицинская сестра (медбрат)	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>нестандарт</i>	<i>Специальности: мед. персонал, эк. орг. бухгалтерия, АИТ</i>	
122-18. Медицинская сестра (медбрат) по физиотерапии	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>нестандарт</i>	<i>Специальности: мед. персонал, эк. орг. бухгалтерия, АИТ</i>	
123-18. Медицинская сестра (медбрат) по массажу	Биологический: Биологический: Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.	<i>нестандарт</i>	<i>Специальности: мед. персонал, эк. орг. бухгалтерия, АИТ</i>	

	ены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.				
124-18. Лаборант	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		исполнено	Выполнено, все, проверено, ОК, отдам, бухгалтеру № XVII
125-18. Фельдшер-лаборант	Биологический: Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ.	Для уменьшения воздействия биологического фактора.		исполнено	Выполнено, все, проверено, ОК, отдам, бухгалтеру № XVII
127-18. Медицинский статистик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15-24. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 30.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный врач (должность) Боброва Светлана Владимировна (Ф.И.О.) 01.12.2024 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе (должность) Филина Альбина Ивановна (Ф.И.О.) 01.12.2024 (дата)

Специалист по охране труда (должность) Гулевич Наталья Ивановна (Ф.И.О.) 02.12.2024 (дата)


Врач-эпидемиолог (должность) Аюгин Никита Игоревич (Ф.И.О.) 02.12.24 (дата)

Начальник отдела кадров (должность) Крылева Дарья Михайловна (Ф.И.О.) 02.12.2024 (дата)

Заместитель главного врача по финансово-экономической работе - начальник планово-экономического отдела (должность) Славнова Марина Николаевна (Ф.И.О.) 02.12.24 (дата)

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профкома (должность)		Дужанский Владимир Александрович (Ф.И.О.)	02.12.24 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
5215		Севостьянова Екатерина Геннадьевна (Ф.И.О.)	30.08.2024 (дата)